Datos Técnicos

Rendimiento:

- 280 Lt/hr con bocas de envase de tamaño 30 mm 50 mm.
- 400Lt/hr con bocas de envases arriba de los 50 mm.

Dependerá del tipo de producto, la dosis y calidad/forma de los recipientes.



Llenadora semiautomática para botellas de vidrio marca TECNI PAC®/ CMS, modelo T-4 032, completa con todo lo necesario para su correcto funcionamiento para llenar hasta 4 envases a la vez con licores y bebidas sin gas.

Funcionamiento

Se alimentan los envases en forma manual debajo de las boquillas sobre las bases que funcionan para el apoyo de las botellas.

Comienza el ciclo de llenado de acuerdo al nivel preestablecido.

Una vez que el llenado ha sido completado, se retiran las botellas también en forma manual y el operador puede repetir el ciclo



LLENADORA SEMIAUTOMÁTICA

MODELO T-4 032

FARMACÉUTICA CONFITERA ALIMENTICIA AUTOMOTRIZ ELECTRÓNICA BEBIDA

 $\overline{\mathbf{A}}$

VITIVINÍCOLA OUÍMICA lacksquare

lacksquare

 $\overline{\mathbf{A}}$

EMBLITIDOS

LÁCTEOS

COSMÉTICA lacksquare

LIMPIEZA





GUADALAJARA, JAL. TEL (33)3777-1730 FAX.(33)3777-1739 ventasqdl@empac.com.mx

MÉXICO, D.F. TEL (55) 2291-0962 FAX. (55) 2291 - 1378 empacdf@empac.com.mx MONTERREY, N.L. TEL (81)8311-2500 FAX. (81)8327-7151

empacmty@empac.com.mx

GRUPO EMPAC, S.A. DE C.V. CREAMOS SOLUCIONES INNOVADORAS EN AUTOMATIZACIÓN PARA LA INDUSTRIA