## **Datos Técnicos**

**Velocidad de empacado:** Entre 50 y 100 piezas por minuto. (La velocidad dependerá de la dosislargo del stick, tipo de producto, calidad del material de empaque, etc. Las velocidades están sujetas a confirmación una vez que la fabrica haya podido hacer pruebas de las muestras de película y producto del cliente).

Líneas de envasado: 4 líneas

Tipo de sobre: Stick. Sellos: 3 lados.

Rango de llenado: De 20 a 100ml

Medidas de ancho de sobres: Hasta 40mm. (se requieren cambio de piezas para cambiar el ancho) Medidas de largo de sobres: 70 a 200mm.(se

ajusta en la pantalla)

Dimensiones de la máquina: 1300 X 1400 X

2500mm. (Largo x ancho x alto)

Alimentación eléctrica: 220V, 60Hz, 1 Fase.

Consumo Energía: 4.2 Kw.

Aire comprimido: 2 m3/min @ 0.6Mpa Peso aproximado de la máquina: 750 kg.

Las maquinas Empacadoras Verticales-Multilinea marca TECNI PAC® modelos TMPL-480, están diseñadas para envasar semiliquidos, formar paquetes tipo "Stick", y sellarlos, todo de forma automática.

## **FUNCIONES**

Estas máquinas de forma automática realiza las siguientes operaciones:

FARMACÉUTICA CONFITERA ALIMENTICIA AUTOMOTRIZ ELECTRÓNICA BEBIDA

 $\overline{\mathbf{A}}$ 

- Formado
- Llenado
- Sellado
- · Cortado de sobres tipo "stick".





## MAQUINA EMPACADORA VERTICAL DE SOBRES TIPO SACHET O STICKS.

**MODELO TMPL-480** 

. . . . .

**GEMPAC®** 



GUADALAJARA, JAL.
TEL. (33) 3777 - 1730
FAX. (33) 3777 - 1739
ventasqdl@empac.com.mx

1

MÉXICO, D.F. TEL. (55) 2291 - 0962 FAX. (55) 2291 - 1378 empacdf@empac.com.mx

CARNICA

**EMBUTIDOS** 

LÁCTEOS

OUÍMICA

 $\checkmark$ 

VITIVINÍCOLA

MONTERREY, N.L. TEL. (81) 8311 - 2500 FAX. (81) 8327 - 7151

COSMÉTICA

 $\overline{\mathbf{A}}$ 

LIMPIEZA

lacksquare

GRUPO EMPAC, S.A. DE C.V. CREAMOS SOLUCIONES INNOVADORAS EN AUTOMATIZACIÓN PARA LA INDUSTRIA

empacmty@empac.com.mx