Datos Técnicos

Velocidad del sistema: 20 metros por minuto.

Cajas por minuto: De 5 a 20 cajas por minuto (dependerá de la calidad y dimensiones de la caia).

Dimensiones de cajas que acepta la maquina:

LARGO ANCHO ALTURA

Mínimo: 200mm 150mm 127mm Máximo: 550mm 480mm 480mm

Altura de Trabajo (del piso a la mesa de la maquina): 600mm Mínimo

a 800mm Máximo

Material de la cinta autoadhesiva: Kraft o BOPP. Tamaño de ancho de cinta: 48mm (2") a 72mm (3")

Dimensiones de la máquina: 1850mm de largo x 988 mm de ancho x

1370mm de alto

Peso de la máquina: 300 kg.

Alimentación eléctrica: 110 ó 220 volts, 60 Hz., 1 fase

Máquina automática cerradora y aplicadora de cinta autoadherible para sellado de cajas de cartón marca TECNI PAC®, modelo T-MH-FJ-3A, para aplicar cinta auto adherible de 2" o 3" de ancho en la parte inferior y superior de la caja.

Caracteristicas:

Máquina de construcción sólida por su estructura de acero al carbón con acabado de pintura electro Zinc resistente a la humedad, que además permite una fácil limpieza y mantenimiento.

Patas ajustables y ruedas con freno

Bandas laterales de arrastre independientes con ajuste mediante manivela y rodillos al centro.

Bandas inferiores y superiores impulsadas por 2 motores, cada uno de 1/4 HP 200w.

Guías para doblar las solapas mayores.

Pistón para empujar la solapa trasera de forma automática.

Sentido de operación estándar, de izquierda a derecha.

Cabezales surtidores de cinta (Inferior y Superior) con diseño totalmente desmontable para su mantenimiento o operación de recarga de rollos, rápida, fácil y en forma segura, gracias a susistema que cubre las navajas de corte en todomomento, excepto cuando aplican la cinta a la caja.

Tablero de control eléctrico con botón deencendido, paro, para cortar la corriente y paro deemergencia en la parte superior.

 $\overline{\mathbf{A}}$

FARMACÉUTICA CONFITERA ALIMENTICIA AUTOMOTRIZ ELECTRÓNICA BEBIDA





SELLADORA DE CAJAS

MODELO T-MH-FJ-3A

LIMPIEZA AGROINDUSTIAL

4

~

GEMPAC®



 \checkmark

GUADALAJARA, JAL. TEL (33)3777-1730 FAX.(33)3777-1739 ventasqdl@empac.com.mx

4

MÉXICO, D.F. TEL (55) 2291 - 0962 FAX. (55) 2291 - 1378 empacdf@empac.com.mx

 \checkmark

CARNICA

lacksquare

EMBUTIDOS LÁCTEOS

 \checkmark

VITIVINÍCOLA OUÍMICA

4

lacksquare

MONTERREY, N.L. TEL (81)8311-2500 FAX. (81)8327-7151

COSMÉTICA

 $\overline{\mathbf{A}}$

GRUPO EMPAC, S.A. DE C.V. CREAMOS SOLUCIONES INNOVADORAS EN **AUTOMATIZACIÓN PARA LA INDUSTRIA**

empacmty@empac.com.mx